

## Procedura przyprowadzania dzieci do przedszkola.

1. Do przedszkola Rodzice przyprowadzają dzieci zdrowe.
2. Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny zostać w domu.
3. Rodzice nie przyprowadzają dzieci przeziębionych. Katar to także choroba.
4. Przedszkole zawiadamia rodziców o chorobie dziecka i odseparowuje je od innych dzieci, jeżeli dziecko kaszle, odczuwa ból zęba, ucha , gardła, odczuwa mdłości, nawet jeżeli temperatura jego ciała jest nieznacznie podwyższona.
5. Rodzice powinni zaprowadzić, chore dziecko do lekarza i stosować się do jego zaleceń.
6. Dziecko jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu, jeżeli z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach lub jego stan wymaga fachowej opieki , lub jeśli naraża inne dzieci na zarażenie chorobą.
7. Objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniają nauczyciela do poinformowania rodziców o konieczności zabrania dziecka do domu.
  - Skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka , temperatura ciała dziecka jest podwyższona, wysypce towarzysza zmiany w zachowaniu.
  - Oczy: ropne zapalenie spojówek,(białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione, a w oku zbiera się wydzielina ropna)
  - Zachowanie: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle
  - System oddechowy: dziecko ma problemy z oddychaniem
  - System trawienia: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 24 godzin zwracało

- Jama ustna : w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenia i ślina wycieka z ust
- Symptomy poważnych chorób zakaźnych.

8. Kiedy dziecko może wrócić do przedszkola.

Poniżej podajemy minimalne wymagania czasowe ustalone przez lekarzy

- Wietrzna ospa: do przyschnięcia (pokrycia strupkiem) ostatnich pęcherzyków
- Różyczka – do 6 dni po wystąpieniu wysypki
- Choroby skóry: 24 godz. od rozpoczęcia leczenia
- Zapalenie spojówek: po 24 godz. od chwili rozpoczęcia leczenia
- Świnka: 9 dni po zaobserwowaniu powiększonych gruczołów za uszami
- Zapalenie gardła i górnych dróg oddechowych – największa zakaźność w ciągu pierwszych 3 dni choroby
- Owrzodzenie jamy ustnej: w terminie ustalonym przez lekarza
- Koklusz: po 5 dniowym okresie zażywania antybiotyków
- Odra : 3-4 dni od chwili całkowitego zniknięcia wysypki.
- Inne poważne choroby zakaźne: w terminie ustalonym przez lekarza.